

The logo consists of the letters 'IPM' in a stylized, serif font. The 'I' and 'M' are a light beige color, while the 'P' is a dark brown color. The letters are arranged with the 'P' in the center, overlapping the 'I' and 'M'.

DIE PARKETTMANUFAKTUR

NATÜRLICHE HOLZBÖDEN

PFLEGEN & REINIGEN

A green circular graphic with a white border, containing the text 'EASY to CLEAN & REFRESH'. The text is in a white, serif font. The word 'EASY' is at the top, 'to' is in the middle, and 'CLEAN & REFRESH' is at the bottom.

EASY
— to —
CLEAN &
REFRESH



EASY
to
CLEAN

EINFACH FÄRBEN & SCHÜTZEN

Farböle von Rubio® Monocoat färben und schützen mit nur einer einzigen Lage

Die Farböle basieren auf Leinöl und bestehen zu 100 % aus natürlichen Inhaltsstoffen. Sie sind frei von Wasser und Lösungsmitteln und enthalten 0 % VOC. Das Rubio® MONOCOAT Oil Plus zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Wasser- und Hitzebeständigkeit aus und erzeugt eine pflegeleichte Oberfläche. Dank einer innovativen Technologie verbindet sich das Öl effektiv mit den obersten Zellulosefasern des Holzes, wodurch eine gleichmäßige, abriebfeste und überlappungsfreie Färbung entsteht. Mit nur einer Anwendung färbt und schützt es das Holz und eignet sich auch ideal als Renovierungs- oder Pflegeöl.

Über 40 Farböle ermöglichen die Gestaltung des Parkettbodens nach persönlichen Vorlieben und individuellem Einrichtungsstil.

EINZIGARTIGE EIGENSCHAFTEN

- ◆ Die natürliche Ausstrahlung des Holzes wird sichtbar hervorgehoben
- ◆ Das Farböl ist zu 100 Prozent natürlich und enthält 0 % VOC
- ◆ Es sind weder Wasser noch Lösungsmittel enthalten
- ◆ Hohe Wasser- und Hitzebeständigkeit – ideal für die Verlegung in Feuchträumen
- ◆ 80 % Aushärtung in nur 2 Tagen nach dem Auftrag und bereits 5 Tage nach Produktion voll belastbar
- ◆ Reparaturen und Ausbesserungen sind ohne Überlappungen oder Ansätze möglich
- ◆ Keine jährliche Einpflege notwendig – Nachölen und Ausbesserungen nur nach Bedarf
- ◆ Easy to Clean: 1 Reiniger für alle Oberflächen für die tägliche Unterhaltsreinigung und Pflege

Rubio® MONOCOAT





EASY
to
CLEAN

UNIVERSAL SOAP

Holzseife zur regelmäßigen Reinigung aller geölten Holzoberflächen im Innenbereich

Die Universal Soap ist die ideale Holzseife zur Reinigung geölter Holzböden. Das Produkt sorgt für eine optimale Pflege Ihres Parketts und entfernt gleichzeitig gründlich alle Spuren von Schmutz und Fett. Dabei bleibt die matte, natürliche Ausstrahlung des Holzes erhalten. Die Universal Soap ist außerdem sehr sparsam im Verbrauch.



GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Die Oberfläche staubsaugen. Staub, Sand, Steine etc. entfernen.
2. Maximal 50 bis 100 ml Universal Soap in einen Eimer mit 10 Litern Wasser geben.
3. Die Oberfläche mit einem Bodenwischer, Wischmopp oder Microfibre Pad reinigen.
4. Die gesamte Oberfläche nachwischen mit sauberem Wasser. Lassen Sie nicht das Wasser auf der Oberfläche einwirken. Es reicht aus, wenn Sie die Oberfläche feucht abwischen.
5. Etwa 15 Minuten trocknen lassen. Den Boden nicht betreten bis er völlig trocken ist.

SURFACE CARE

Gebrauchsfertige Spray-Version von Universal Soap

Surface Care ist die praktische und gebrauchsfertige Version von Universal Soap. Die umweltfreundliche Seife eignet sich gut zur Reinigung kleiner Oberflächen und zur lokalen Entfernung von Flecken auf Holzböden, Couchtischen, Arbeitsplatten etc.



GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Die Oberfläche reinigen. Staub, Sand, Steine etc. entfernen.
2. Surface Care auf die Oberfläche sprühen.
3. Mit einem Mikrofaser Tuch trocken wischen.
4. Die Oberfläche etwa 15 Minuten trocknen lassen. Den Boden erst wieder betreten, wenn er vollständig getrocknet ist.

SPEZIELLE FLECKENTFERNER

RMC Limespot Remover

Gegen alkalische Verunreinigungen, wie z. B. Kalk, Rost, Dünger, Urin oder Heizungswasser.



GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Flecken mit dem Fleckentferner besprühen
2. Das Produkt einige Minuten einwirken lassen
3. Lösung samt gelöster Fleckenreste mit feuchtem Tuch aufwischen

RMC Grease Remover

Gegen Fettflecken jeglicher Art, wie z. B. Bohnerwachs-rückstände, Speiseöle, Frittierfett sowie Streifen/ Rückständen von Schuhsohlen.



RMC Tannin Remover

Gegen Flecken auf gerbsäurehaltigen Hölzern, wie z. B. Wasserringe und Flecken von Gläsern, Dosen und Blumentöpfen, aber auch Wasserschäden- und Ausblutungen von Inhaltsstoffen des Holzes lassen sich entfernen.



4. Bei nicht vollständiger Fleckenentfernung den Vorgang wiederholen, bis ein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht ist
5. Behandelte Parkettfläche vollständig abtrocknen lassen

Nach der Anwendungen von RMC LIMESPOT REMOVER, RMC GREASE REMOVER und RMC TANNIN REMOVER kann es notwendig sein, den Parkettboden mit Öl in der ursprünglichen Farbe nachzubehandeln.



RMC Refresh Eco

Gebrauchsfertiges Spray zur Auffrischung und Erneuerung der Schutzwirkung auf ölbehandelten Holzoberflächen

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Die Oberfläche mit RMC SOAP oder RMC SURFACE CARE vorbehandeln und vollständig trocknen lassen.
2. Die Fläche mit einer kleinen Menge RMC REFRESH ECO einsprühen.
3. Mit einem Mikrofaser Tuch das Produkt in Richtung mit dem Verlauf der Holzfasern wischen.
4. Mindestens eine Stunde Trocknungszeit einhalten.



RMC Oil Plus 2C

Bei hartnäckigen Flecken, starken Abnutzungen und Farbverlusten frischt RMC OIL PLUS 2C den ursprünglichen Farbton auf

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Anschleifen der Parkettoberfläche mit Bohnermaschine (120 V) oder einem RMCPAD GS320
2. Gründliche Oberflächenreinigung (saugen) und Staubentfernung mit RMC CLEANER
3. Komponenten A und B im Verhältnis 3:1 vermengen und ein bis zwei Minuten sorgfältig vermischen
4. Auf die trockene Oberfläche gering dosiert RMC OIL PLUS 2C auftragen und mit Schwamm oder RMC-PAD und sanft einmassieren.

Tipps: Bearbeiten Sie nacheinander kleine Zonen zwischen 5-10 Quadratmetern

5. Kurze Zeit einwirken lassen. Innerhalb von 15 Minuten das überschüssige Öl mit trockenem Tuch oder weißem RMC-PAD entfernen. Dabei muss die Oberfläche halbtrocken sein! Alle Zonen sind auf diese Art und Weise zu behandeln.
6. Wartezeit für Begehen/Benutzung: zwischen 24 und 36 Stunden in gut belüfteten Räumen



ACHTUNG: Es kann zu einer Selbst-Entflammung von Tüchern kommen, auf denen sich RMC OIL PLUS 2C befindet. Zur Vermeidung müssen die mit dem Produkt getränkten Tücher nach dem Gebrauch in Wasser neutralisiert werden.



Farben für jeden Geschmack und Einrichtungsstil Hier finden Sie eine Übersicht unserer Farböle.

